



Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden
Telefoon 14 0524
Fax 0524-598555
rekenkamer@coevorden.nl
www.coevorden.nl/rekenkamer

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741GC Coevorden

Aan de gemeenteraad van Coevorden
CC College, RUDD en ambtelijke
organisatie

Uw bericht

Afdeling/Team Griffie/Rekenkamer

Behandeld door J. Kok

Kenmerk

Bijlage(n)

Coevorden 16 januari 2024

Verzenddatum: 17 januari 2024

Onderwerp DoeMee-onderzoek
energiebesparingsplicht

Beste leden van de raad,

Wij nemen als rekenkamer Coevorden deel aan het DoeMee-onderzoek 2024 van de NVRR naar de energiebesparingsplicht bij (grote) bedrijven. In deze brief informeren wij u over dit onderzoek.

Aanleiding

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) organiseert dit benchmarkonderzoek naar de energiebesparingsplicht bij (grote) bedrijven en de informatieplicht energiebesparing bij circa 120 overheden. Onderzoeksbureau Ecorys voert in opdracht van de NVRR dit DoeMee-onderzoek uit. De uitkomsten van dit DoeMee-onderzoek bieden inzicht in de manier waarop gemeenten, provincies en omgevingsdiensten het toezicht en de handhaving op de energiebesparings- en informatieplicht hebben georganiseerd. Zo wordt inzichtelijk welke toezichts- en handavingsmaatregelen helpen om de naleving van de energiebesparingsplicht te bevorderen. Dit is voor gemeenten en provincies extra relevant, omdat goed toezicht en handhaving kan bijdragen aan het behalen van hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

De centrale vraag die in het DoeMee-onderzoek beantwoord moet worden, luidt:

"Welke inspanningen plegen gemeenten en provincies bij het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing en wat zijn daarvan de resultaten?"

Ook de Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar dit onderwerp. Dat onderzoek zal zich richten op het rijksbeleid over de energiebesparingsplicht bij bedrijven, de handhaving daarvan en de geldstromen vanuit het rijk. Zij betreft de uitkomsten van het DoeMee-onderzoek bij haar bevindingen.

Informatie energiebesparingsplicht/informatieplicht energiebesparing

Energiebesparingsplicht

Conform de energiebesparingsplicht zijn bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas gebruiken sinds 1993 verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat hierbij specifiek om investeringen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.

Informatieplicht energiebesparing

Conform de informatieplicht zijn bovenbedoelde bedrijven en instellingen vanaf 1 juli 2019 eens in de 4 jaar verplicht om actief informatie te verstrekken aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de energiebesparende maatregelen die zij hebben genomen.

Taakverdeling toezicht en handhaving

Gemeenten en provincies hebben de uitoefening van toezicht op en handhaving van bovenstaande verplichtingen in de meeste gevallen gemandateerd aan hun omgevingsdienst. In 2022 is echter door bedrijven, instellingen en het bevoegd gezag aangegeven het toezicht bij voorkeur door één

partij te laten uitvoeren. Dit is efficiënter en verlaagt de lastendruk. De energiebesparings- en informatieplicht zijn daarom toegevoegd aan het Basistakenpakket van omgevingsdiensten. Het is dus de omgevingsdienst die het toezicht uitvoert in opdracht van het bevoegd gezag.

Aanpak

In de bijlage sturen wij de offerte op basis waarvan Ecorys het onderzoek gaat uitvoeren. Daarin geven de onderzoekers onder meer informatie over de achtergronden, de vraagstelling en het plan van aanpak.

Planning

De onderzoekers van Ecorys stellen een conceptrapport per overheidsorganisatie op en een totaalrapport. We verwachten dat de factsheet per deelnemende rekenkamer in week 18 wordt opgeleverd. De overkoepelende eindrapportage verwachten wij in week 22.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met J. Kok secretaris van de rekenkamer, bereikbaar via j.kok@coevorden.nl, of 06 31664219.

Met vriendelijke groet,
namens de rekenkamer van de gemeente
Coevorden,
de voorzitter,



Roel de Boer