

Onderwerp: RE: POORT COEVORDEN

Van: Janneke Hielkema <j.hielkema@raap.nl>

Datum: 21-4-2020 9:56

Aan: "ing. J.W. Heijnen - Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen" <Heijnen@BOAHeijnen.nl>

Beste Willy

Zoeven spraken we elkaar over de Bentheimerpoort in Coevorden. In de bijlage het evaluatierapport (nog in concept) waarin de eerste resultaten van de opgravingen staan. Verder hieronder aanvullende informatie uit het eindrapport dat ik nog aan het schrijven ben. Hierin in elk geval al wat hoogtematen van het muurwerk en ook foto's. Ik heb zo een overleg, als je nog wat meer foto's zou willen zien, laat maar weten.

Vriendelijke groet, Janneke Hielkema

Bentheimerpoort

Ten oosten van de Bentheimerstraat lag de bovenzijde van de fundering circa 1 m –maaiveld (op 9,6m+NAP). De straat ligt op circa 10,8 m +NAP. De resten bestonden uit een 4,65 m lang en 1,4 m breed blok (S270; zie figuur xx). Aan de noordzijde van dit blok lagen twee drie m lange steunberen, met een tussenafstand van 3,1 m. De steunberen waren 0,8 m breed. Tussen deze steunberen en het blok waren geen bouwnaden aanwezig, het is als een geheel gemetseld. Een meer dan 6,5 m lange steunbeer (S278) stond aan de zuidzijde (grachtzijde) tegen de fundering aan. Deze steunbeer was tegen het blok aan gemetseld, en had een breedte van 0,65 m. Richting het zuiden zijn enkele verspringingen in het metselwerk gedocumenteerd. De steunbeer kon tot een diepte van 8,60 m +NAP worden waargenomen.



Figuur 22. Overzicht van de funderingen van de Bentheimerpoort aan de oostzijde van de Bentheimerstraat, gezien richting het noorden.


Aan de westzijde van de bentheimerstraat lagen de resten lagen vanaf 0,7 m (=9,9 m +NAP) onder het maaiveld. Aan deze zijde van de Bentheimerstraat kon de voet van de fundering vrijgelegd worden, die meer dan 2,65 m onder de bovenzijde ervan lag (=7,25 m +NAP). Onder de baksteen fundering lagen in de lengterichting houten balken, waaronder houten palen stonden.



Figuur 23. Funderingen van de Bentheimerpoort aan de westzijde van de Bentheimerstraat, gezien richting het oosten.



Figuur 24. Reconstructie van de Bentheimerpoort en brug, gezien vanaf buiten de stad.



Figuur 25. Plattegrond en doorsnede van de Bentheimerpoort. In wit de funderingen, donkergrijs de wal en zwart de

drs. J.B. (Janneke) Hielkema
senior projectleider



De Kiel 11, 9206 BG Drachten
Tel [0512-589140](tel:0512-589140), mob [06-33323168](tel:06-33323168)
j.hielkema@raap.nl www.raap.nl
Werkdagen: ma-di-wo-do



Van: ing. J.W. Heijnen - Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen [<mailto:Heijnen@BOAHeijnen.nl>]

Verzonden: dinsdag 21 april 2020 09:20

Aan: Janneke Hielkema

Onderwerp: POORT COEVORDEN

Mijn gegevens

--

Met vriendelijke groet,

ing. J.W. Heijnen (Willy)

Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen
Kleine Veld 37
7751 BG Dalen

Tel.: 0524-553000

e-mail: Heijnen@BOAHeijnen.nl

website: www.BOAHeijnen.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

— Bijlagen:

RAAPesr_25_Cobos_20191002.pdf

1,4 MB